



Informazioni

BLACK RAIL è un sistema Custom con Led Dinamico realizzato da Tekset, composto da tre canaline in alluminio nere nel quale risiede il led dinamico e a copertura un diffusore Black Perspex.

Dimensioni:

- 2 x 0,32h m passo 4,5 cm
- 1 x 0,32h m passo 4,5 cm
- 2 x 0,37h m passo 12,5 cm
- 1 x 0,37h m passo 12,5 cm

Peso

- 6,20 Kg da 2 x 0,37h m passo 12,5 cm

Dati Elettrici 3 x 1 mt:

- 12 Volt
- 4,5 A

Segnale di controllo

- Standard SPI (WS2812)


Pixel specification:

- 3 Pixel Vert. x 15 Pixel Orizz.
- 135 Led SMD 5050




| BLACK RAIL |
Disponibili due tipologie di staffa

Tipologia 1




Tipologia 2



| BLACK RAIL |

Tipologia 1



SCENOLUMINOSO
LED LIGHTS ARTISTS

MILANO | ROMA | NAPOLI

VAT: IT09819051211


info@scenoluminoso.it

www.scenoluminoso.it



| BLACK RAIL |

Tipologia 2



SCENOLUMINOSO
LED LIGHTS ARTISTS

MILANO | ROMA | NAPOLI

VAT: IT09819051211


info@scenoluminoso.it

www.scenoluminoso.it



| BLACK RAIL |

Tipologia 2



Sistema di appendimento in americana, dotato di sicura



SCENOLUMINOSO
LED LIGHTS ARTISTS

MILANO | ROMA | NAPOLI

VAT: IT09819051211


info@scenoluminoso.it

www.scenoluminoso.it



TEKSET
CUSTOM ELECTRONICS

SINGLE FIXTURE DESCRIPTION
"BLACK RAIL 1 MT"




PIXEL MATRIX - 3 X 15 PIXEL
RGB smd5050 - 135 dot
PIXEL CHIPSET - WS 2811
VOLTAGE - 12 Vdc
CURRENT - 4 Amp full white

TekSet



TEKSET
CUSTOM ELECTRONICS

SINGLE FIXTURE DESCRIPTION
"BLACK RAIL 2 MT"



PIXEL MATRIX - 3 X 31 PIXEL
RGB smd5050 - 279 dot
PIXEL CHIPSET - WS 2811
VOLTAGE - 12 Vdc
CURRENT - 7 Amp full white

